

ข้อมูลพื้นฐานปัญหาเร่งด่วนที่เสนอ พชอ.ละงู เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข

1. ประเด็นป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่

สถานการณ์โรคติดต่ออำเภอละงู ปี 2566

5 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอละงู ได้แก่

ลำดับ	โรค	จำนวนป่วย	อัตราป่วย	จำนวนตาย	อัตรารตาย
1	Diarrhoea	198	272.98	0	0
2	Pneumonia	55	75.83	0	0
3	ไข้เลือดออก	43	59.28	0	0
4	H.conjunctivitis	10	13.79	0	0
5	Hand,foot and mouth disease	9	12.41	0	0

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอละงู ปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอละงู พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 43 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 59.28 ต่อแสนประชากร ตำบลที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ตำบลละงู จำนวน 22 ราย อัตราป่วย 95.98 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือตำบลกำแพง จำนวน 13 ราย อัตราป่วย 68.95 ต่อแสนประชากร ,ตำบลปากน้ำ จำนวน 4 ราย อัตราป่วย 36.50 ต่อแสนประชากร ,ตำบลแหลมสน จำนวน 1 ราย อัตราป่วย 26.36 ต่อแสนประชากร ,ตำบลน้ำผุด จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 21.18 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน 16 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 10 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอาชีพนักเรียน เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นได้ว่าในปี 2565 และ 2566 จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

เมื่อแยกรายหมู่บ้าน พบว่า หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 14 ตำบลละงู และ หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง มีจำนวนผู้ป่วย 6 ราย , 4 ราย และ 4 ราย ตามลำดับ

ตำบล	จำนวนประชากร	หมู่ที่(จำนวนผู้ป่วย)																		รวม	อัตราป่วยต่อแสนประชากร
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
ละงู	22921	1	1	1							1	3	1	2				2		12	52.35
กำแพง	18855	1	1	2	3	1					1	1								10	53.46
น้ำผุด	9443																			0	0.00
เขาขาว	6562																			0	0.00
ปากน้ำ	10960		3																	3	27.37
แหลมสน	3793																			0	0.00
รวม	72534	2	5	3	3	1	0	0	0	0	1	1	4	1	2	0	0	2	0	25	34.47

ให้หมู่ 12 ต.ละงู ,หมู่ 4 ต.กำแพง และหมู่ 2 ปากน้ำ ดำเนินการ ประชุม War room ระดับหมู่บ้าน เพื่อแจ้งสถานการณ์การระบาดและหาแนวทางในการควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกัน

แนวทางการควบคุมโรค

1. พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่พบผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 จากวันที่พบผู้ป่วย
2. สุ่มตรวจน้ำยุงลายทุก 7 วัน อย่างต่อเนื่อง 1 เดือน
3. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านช่องทางต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
4. รายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคภายในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เช่น รูปภาพ หรือ One page ผ่านกลุ่มไลน์

2. ประเด็นควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอละงู ปี 2566

ลำดับ	ตำบล	จำนวนผู้ป่วย	ได้รับการตรวจ	ร้อยละการตรวจ	ควบคุมได้ดี	ร้อยละควบคุมได้ดี
1	กำแพง	741.00	411.00	55.47	138.00	18.62
2	ละงู	894.00	553.00	61.86	168.00	18.79
3	เขาขาว	231.00	153.00	66.23	36.00	15.58
4	ปากน้ำ	415.00	259.00	62.41	82.00	19.76
5	น้ำผุด	352.00	212.00	60.23	58.00	16.48
6	แหลมสน	179.00	144.00	80.45	39.00	21.79
	รวม	2,812.00	1,732.00	61.59	521.00	18.53

ระดับน้ำตาลควบคุมได้ดี ดูจากค่า HbA1C < 7 หรือ ถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม HbA1C < 8

ผู้ป่วยเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 **HbA1c คือค่าน้ำตาลสะสม

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอละงู ปี 2566

ลำดับ	ตำบล	จำนวนผู้ป่วย	ได้รับการตรวจ	ร้อยละการตรวจ	ควบคุมได้ดี	ร้อยละควบคุมได้ดี
1	กำแพง	1,661.00	583.00	35.10	291.00	17.52
2	ละงู	2,016.00	761.00	37.75	395.00	19.59
3	เขาขาว	673.00	332.00	49.33	179.00	26.60
4	ปากน้ำ	928.00	303.00	32.65	123.00	13.25
5	น้ำผุด	692.00	326.00	47.11	194.00	28.03
6	แหลมสน	405.00	189.00	46.67	130.00	32.10
	รวม	6,376.00	2,493.00	39.10	1,312.00	20.58

ระดับความดันที่ควบคุมได้ BP < 140 mmHg (ค่าความดันตัวบน) และ BP < 90 mmHg (ค่าความดันตัวล่าง)
ผู้ป่วยต้องควบคุมระดับความดันได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60

ข้อเสนอแนะ

1. ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการบริการใน รพ.สต.และ โรงพยาบาลละงู ตามนัด หรือตามวันเวลาที่แจ้งผ่าน อสม.
2. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโทร 1669

5 สัญญาณเตือนที่ต้องรีบนำส่ง รพ.ทันที โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ตามัววิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน เดินเซเสียการทรงตัว
หากเกิดอาการดังกล่าวต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยทันที หรือโทรแจ้ง 1669

(หากเกิน 4 ชม. อาจเป็นอัมพาตตลอดชีวิต)

3. ประเด็นกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ มานี ชาวเล

ติดตามประเด็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขของผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completely Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือเป็น สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด

ประชากรในอำเภอละงูมีจำนวนทั้งสิ้น 68,808 คน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในอำเภอละงู มีจำนวนทั้งหมด 13,799 คน (ข้อมูลจากงานที่ว่าการอำเภอละงู) คิดเป็นร้อยละ 19.99

จากการสำรวจและบันทึกข้อมูลจากสถานบริการทั้ง 11 แห่ง พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด จำนวน 9,854 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. จำนวนผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน 9,482 คน
2. จำนวนผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 272 คน
3. จำนวนผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 111 คน

พื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงมากที่สุด คือ PCU กำแพง รพ.สต.ปากน้ำ และ รพ.สต.แหลมสน ตามลำดับ

ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ

1. เตียง
2. เครื่องผลิตออกซิเจน
3. เบาะลม
4. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
5. ราวจับ
6. ทางลาดบริเวณบ้าน
7. อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า walker

4. ประเด็นการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ปี 2563-2566

ลำดับ	ตำบล	จำนวนหญิงตั้งครรภ์ 15-19 ปี				จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ใช้สารเสพติด				หมายเหตุ
		2563	2564	2565	2566	2563	2564	2565	2566	
1	เขาขาว	3	3	6	2	4	1	0	0	
2	น้ำผุด	9	2	6	2	2	1	0	0	
3	แหลมสน	3	0	1	2	0	0	0	0	
4	ปากน้ำ	7	5	8	3	3	2	6	4	
5	ละงู	13	17	11	10	0	0	1	0	
6	กำแพง	12	13	18	4	0	0	1	0	
รวม		47	40	50	23	9	4	8	4	

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

1. ด้านสุขภาพของตัวนักเรียนที่ตั้งครรภ์เอง
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ครอบครัวและสังคม

ผลกระทบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1. การเกิด (มีชีพและไม่มีชีพ)
2. การแท้ง (โดยธรรมชาติ และการทำแท้ง)

ผลกระทบระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และหลังคลอด

1. ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์
2. ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
3. การเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตร หรือการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการต่างๆ เข้าช่วยเหลือ
4. ซึมเศร้าหลังการคลอดบุตรการคลอดในวัยรุ่น
5. การคลอดทารกก่อนกำหนด(ก่อน 37 สัปดาห์)
6. ทารกมีน้ำหนักน้อย (น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม)
7. พฤติกรรมการดูแลครรภ์และเลี้ยงทารกที่ไม่เหมาะสมของแม่วัยรุ่นบางราย เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
8. เลี้ยงดูทารกด้วยอาหารที่ไม่เหมาะสม
9. การที่แม่วัยรุ่นไม่เอาใจใส่ดูแลและไม่กระตุ้นพัฒนาการตามวัย

5. ประเด็นยาเสพติดและการลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่